



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 01 – SEAP/SES-NS, DE 28 DE MAIO DE 2014.

**Cargo 601
ENFERMEIRO**

**Data e horário da prova:
Domingo, 7/9/2014, às 14h30**

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Ansiedade é apenas insegurança.

- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo “C”

Realização

iades
Instituto Americano de Desenvolvimento

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 25

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 8

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3.

História da enfermagem no Brasil

1 A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o final do século 19. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que naquela época trabalhavam nos domicílios. Desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura das Casas de Misericórdia, que tiveram origem em Portugal.

A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no século 16, surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus.

No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses. Foi além. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de médico e enfermeiro. Em seus escritos, encontramos estudos de valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes, o clima e as doenças mais comuns.

Disponível em: <<http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm#H>>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Considerando a norma-padrão e o emprego das conjunções e dos pronomes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração “A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes” (linhas 3 e 4), a conjunção destacada foi utilizada para introduzir uma ideia de conformidade.
- (B) Em “que naquela época trabalhavam nos domicílios” (linhas 5 e 6), o pronome destacado poderia ser substituído por **o qual**.
- (C) Em “Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses.” (linha 14), o pronome “Ele” retoma o termo do período anterior “o trabalho do Padre José de Anchieta” (linha 13), e a conjunção “e” relaciona dois termos por uma ideia de adição.
- (D) No trecho “Em seus escritos, encontramos estudos de valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes” (linhas 16 e 17), o pronome “seus” retoma, em cada uma de suas ocorrências, um termo diferente.
- (E) Em “o clima e as doenças mais comuns” (linhas 17 e 18), a conjunção destacada estabelece uma relação de adversidade entre os termos por ela conectados.

QUESTÃO 2

De acordo com a norma-padrão, assinale a alternativa correta acerca das questões gramaticais referentes ao período “No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta.” (linhas 12 e 13).

- (A) O emprego da crase diante de “saúde” é facultativo.
- (B) Caso o autor resolvesse inserir o vocábulo todo diante de “saúde”, o uso da crase seria inviável.
- (C) O emprego da vírgula é facultativo entre “brasileiro” e “merece”.
- (D) O vocábulo “saúde” é acentuado por ser um paroxítono terminado em vogal.
- (E) O verbo “merece” deveria ser substituído por **merecem**, caso o vocábulo “destaque” estivesse no plural.

QUESTÃO 3

Com base nas informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No século 19, a enfermagem surge como profissão no Brasil a partir do serviço de prestação de cuidados aos doentes em domicílio.
- (B) As Casas de Misericórdia tiveram origem em Portugal, durante o período da colonização do Brasil.
- (C) A Casa de Misericórdia da Vila de Santos foi fundada no mesmo século em que surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus.
- (D) José de Anchieta desenvolveu trabalhos voltados para a pesquisa científica e estudos acerca do valor do Brasil.
- (E) Diversos estudos de cunho geográfico e sociológico foram realizados por José de Anchieta durante o período em que surgiu a enfermagem no Brasil.

Texto 2 para responder as questões de 4 a 8.

Pessoas com maior nível cultural são mais felizes e saudáveis, diz estudo

1 Tocar instrumentos musicais, pintar quadros ou ir regularmente a galerias de arte, museus e teatros pode melhorar a saúde das pessoas. É o que aponta uma pesquisa norueguesa feita com quase 51 mil adultos do condado de Nord-Trøndelag e publicada na versão *online* da revista científica *Journal of Epidemiology and Community Health*.

7 Os autores aplicaram questionários para determinar com que regularidade esses indivíduos frequentavam atividades culturais e como eles percebiam seu estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e depressão.

13 Todos os tipos de programas foram significativamente associados à boa saúde e ao contentamento geral. Os voluntários com maior acesso a esses eventos ou habilidades tinham menores níveis de ansiedade e depressão.

Disponível em: <<http://www.enfermagematualizada.com/conteudo.php?id=2892>>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que apresenta mensagem compatível com as ideias do texto.

- (A) Segundo a pesquisa norueguesa, a música, a pintura e o acesso a eventos artísticos podem melhorar a saúde das pessoas.
- (B) A pesquisa envolvendo 51 mil adultos foi realizada e publicada pela revista científica Journal of Epidemiology and Community Health.
- (C) Quanto maior o acesso a eventos culturais, maior a possibilidade de que sejam nulas as chances de um indivíduo se tornar depressivo e ansioso.
- (D) A maior parte dos programas culturais foi intensamente associada à boa saúde e ao contentamento geral das pessoas.
- (E) A aplicação dos questionários pelos autores da pesquisa pretendia determinar com que regularidade os quase 51 mil adultos frequentavam atividades culturais e como eles percebiam seu estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e depressão.

QUESTÃO 5

De acordo com o que prescreve a norma-padrão a respeito do paralelismo sintático, o trecho “como eles percebiam seu estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e depressão.” (linhas de 9 a 11) deveria ser assim reescrito:

- (A) como eles percebiam seu estado de saúde, sua satisfação com a vida e seus níveis de ansiedade e depressão.
- (B) como eles percebiam seu estado de saúde, da satisfação com a vida e com os níveis de ansiedade e depressão.
- (C) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e depressão.
- (D) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e depressão.
- (E) como eles percebiam seu estado de saúde, de satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e depressão.

QUESTÃO 6

Acerca das questões sintáticas referentes ao período “Os voluntários com maior acesso a esses eventos ou habilidades tinham menores níveis de ansiedade e depressão.” (linhas de 14 a 16), assinale a alternativa correta.

- (A) O sujeito da oração classifica-se como oculto ou desinencial.
- (B) O termo “a esses eventos ou habilidades” completa o sentido de “acesso”, logo funciona como complemento nominal.
- (C) O verbo “tinham” é intransitivo.
- (D) O vocábulo “menores” desempenha a função de predicativo do objeto direto.
- (E) A expressão “de ansiedade e depressão” é objeto indireto.

QUESTÃO 7

Considerando o que prescreve a norma-padrão quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos referimos à relação entre a arte e a cura de certas doenças.
- (B) Honraria-me exercer a enfermagem.
- (C) Não lembrei-me de aplicar a injeção na paciente.
- (D) Quem habilita-se a trabalhar naquele posto de saúde?
- (E) Os profissionais da saúde que se dedicam mais merecem o meu respeito.

QUESTÃO 8

De acordo com as regras de regência prescritas pela norma-padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela se simpatiza com o trabalho dos enfermeiros.
- (B) Prefiro mais ser enfermeira que trabalhar na área da educação.
- (C) Lembrei que posso fazer o curso de enfermagem na minha cidade.
- (D) Custa acreditar que já sou enfermeira.
- (E) Informaram os alunos de enfermagem que, em 2014, haverá concurso público no Distrito Federal para a área da saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF

Questões de 9 a 12

QUESTÃO 9

A educação no Distrito Federal, como direito de todos, ganhou importantes dispositivos em sua Lei Orgânica, mas também garantiu direitos a destinatários específicos. Acerca desses direitos específicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O Poder Público deverá garantir atendimento em creches exclusivamente destinadas a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços diferenciados de educação e reabilitação naqueles estabelecimentos próprios a sua formação.
- (B) Exclusivamente aos alunos do nível médio da rede pública o Poder Público deverá garantir o serviço de orientação educacional, exercido por profissionais habilitados.
- (C) Os profissionais do magistério público que alfabetizem exclusivamente crianças terão tratamento especial quanto a sua remuneração, a ser definido em lei.
- (D) O Poder Público deverá assegurar a especialização de profissionais do magistério para a pré-escola e para as quatro primeiras séries do ensino fundamental, incluída a formação de docentes para atuar na educação de portadores de deficiência e de superdotados, na forma da lei.
- (E) Exclusivamente os educadores das escolas públicas em exercício nas unidades de ensino que atendam a excepcionais, a crianças e a adolescentes com problemas de conduta ou de situação de risco e vulnerabilidade farão jus a uma gratificação especial, nos termos da lei.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que corresponde a um direito expresso conferido exclusivamente às gestantes no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.

- (A) A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento.
- (B) A servidora gestante, enquanto durar a gestação, deve exercer as respectivas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.
- (C) A licença à gestante poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
- (D) A servidora gestante terá direito, a partir da confirmação da gravidez até o início da licença à gestante, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.
- (E) A gestante fica sujeita ao regime de trabalho de 30 horas semanais.

QUESTÃO 11

Com base no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a alternativa que delimita exceção à vedação de concessão de licença não remunerada ou afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório.

- (A) Afastamento para o serviço militar.
- (B) Gozo de licença-prêmio por assiduidade.
- (C) Afastamento para o serviço militar ou a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
- (D) Licença por motivo de doença em pessoa da Família comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a 180 dias.
- (E) Afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo.

QUESTÃO 12

A Lei Orgânica do Distrito Federal, reconhecendo a necessidade de o Estado promover a igualdade material, previu, em um capítulo próprio, disposições dirigidas às mulheres, aos negros e às minorias. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa que apresenta um dever expressamente conferido ao Poder Público, instituído nesse capítulo vigente.

- (A) Criar delegacias especiais de atendimento à mulher vítima de violência, ao negro e às minorias vítimas de discriminação.
- (B) Criar e executar programas que visem à coibição da violência e da discriminação sexual, racial, social ou econômica.
- (C) Aplicar sanções administrativas a empresas e órgãos públicos situados no Distrito Federal que, comprovadamente, discriminarem as mulheres e os negros nos procedimentos de seleção, contratação, promoção, aperfeiçoamento profissional e remuneração.

- (D) Executar programas que visem coibir a violência e a discriminação sexual ou social contra a mulher.
- (E) Criar e manter abrigos para as mulheres e as minorias vítimas de violência doméstica.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 13 a 16

QUESTÃO 13

A respeito da evolução, da organização e do estabelecimento do SUS no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) A equidade é um dos princípios assegurados pelo sistema em que as ações e os serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente do nível de complexidade que cada caso requeira.
- (B) As ações integradas de saúde (AIS), criadas em 1938, constituíram um processo de descentralização da saúde no Brasil, proporcionando a universalização da acessibilidade da população aos serviços de saúde, o que formou um movimento assistencial com base nas equipes multiprofissionais de saúde.
- (C) O Sistema Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS), criado em 1940 a partir da consolidação das AIS, adotou os princípios da não universalidade.
- (D) O programa de interiorização das ações de saúde e saneamento (PIASS), criado em 1936, objetivava levar a extensão do serviço de saúde aos trabalhadores do campo, até então excluídos das ações previdenciárias.
- (E) Os princípios organizativos do SUS, hierarquização e regionalização, dependem exclusivamente da União para sua implementação.

QUESTÃO 14

O Conselho Nacional de Saúde promoveu a atualização das diretrizes para atender as deliberações da 11ª e da 12ª conferências nacionais de saúde e as contidas nos relatórios das conferências temáticas. Assim, a capacitação de conselheiros de saúde está incorporada ao processo de educação permanente. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta uma das iniciativas de formação para o controle social.

- (A) Certificar-se de que os conselheiros de saúde tenham passado por todas as etapas de formação para poderem estar aptos a executar o próprio dever.
- (B) Incentivar a capacitação da comunidade elegendo um representante comunitário.
- (C) Priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos sociais, além de considerar um mundo de significação dos participantes, utilizando recursos voltados à reflexão, à crítica do conhecimento, às habilidades, às atitudes e aos hábitos, para que possam exercer a própria cidadania.
- (D) Não permitir a participação de ex-conselheiros.
- (E) Limitar o tempo de capacitação para um período menor, assim podendo aumentar a demanda de capacitação.

QUESTÃO 15

Segundo o art. 6º da Lei nº 8.080/1990, está incluída, no campo de atuação do SUS, a execução de ações de

- (A) vigilância sanitária, de vigilância patrimonial e de saúde animal.
- (B) vigilância orgânica, de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
- (C) vigilância orgânica, de vigilância patrimonial e de saúde do trabalhador.
- (D) vigilância orgânica, de vigilância ambiental e de saúde animal.
- (E) vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 16

São os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Esse conceito se refere aos

- (A) indicadores sociais da saúde e vigilância.
- (B) fatores sociais e regionais do SUS.
- (C) parâmetros determinantes sociais.
- (D) determinantes sociais da saúde.
- (E) fatores de desenvolvimento social.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 17 a 19

QUESTÃO 17

Um copo comum comporta, até a borda, 200 mL de água, e um copinho plástico, do tipo que acompanha certos remédios, possui uma última marca, um pouco abaixo da borda, indicando 10 mL. Eles serão usados para encher um recipiente de 1 dm³. O copo será sempre preenchido até a borda e o copinho até a marca de 10 mL. Se não houver perda de água, o número de copos e o de copinhos utilizados para preencher o recipiente serão, respectivamente,

- (A) 5 e 100.
- (B) 5 e 200.
- (C) 50 e 500.
- (D) 50 e 1.000.
- (E) 50 e 2.000.

QUESTÃO 18

Uma unidade de saúde tem 800 vagas para funcionários, sendo 300 para nível médio e 500 para nível superior. Em certa ocasião, havia 75 vagas disponíveis. Foram contratados 40 novos funcionários para o nível médio, o que preencheu as vagas desse segmento. Quantos empregados de nível superior estavam lotados na unidade?

- (A) 385.
- (B) 425.
- (C) 460.
- (D) 465.
- (E) 485.

QUESTÃO 19

No almoxarifado de uma unidade de saúde, que atende diariamente 80 pacientes, hoje há gaze suficiente para 30 dias de atendimento. Se hoje a direção da unidade decidir aumentar o número de atendimentos diários para 120 pacientes, e considerando que a quantidade de gaze por paciente é constante, para quantos dias dará a gaze em estoque?

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 25.
- (D) 30.
- (E) 45.

MICROINFORMÁTICA

Questões de 20 a 22

QUESTÃO 20

Quanto ao processo de infecção de vírus em um computador e aos principais meios de propagação, é correto afirmar que, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção,

- (A) basta ter um programa já infectado para contaminar o computador, mesmo que o programa não tenha sido executado. Os principais meios de propagação de vírus são o envio de *e-mail* e as mídias removíveis.
- (B) o vírus não depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro; dessa forma, basta ter um programa já infectado. O principal meio de propagação de vírus são as mídias removíveis, somente.
- (C) o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro; dessa forma, é preciso que um programa já infectado seja executado. Os principais meios de propagação de vírus são o envio de *e-mail* e as mídias removíveis.
- (D) o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro mas isso somente acontece se o programa for executado pelo administrador. O principal meio de propagação de vírus são as mídias removíveis, apenas.
- (E) o vírus não depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, mas, se o administrador fizer *login*, o vírus será executado. O principal meio de propagação de vírus são as mídias removíveis, somente.

QUESTÃO 21

Acerca do Microsoft Word, é correto afirmar que o botão Recortar (Ctrl+X) do *menu* Área de Transferência serve para

- (A) recortar uma área selecionada no documento e colocá-la na área de transferência.
- (B) copiar uma área selecionada no documento e colocá-la na área de transferência.
- (C) copiar e colar uma área selecionada no documento.
- (D) copiar a formatação de uma área selecionada e aplicá-la a outra área.
- (E) recortar e copiar uma área selecionada no documento e colocá-la em outro local do documento.

QUESTÃO 22

Considerando o Windows 7, assinale a alternativa correta quanto ao *menu* Iniciar.

- (A) Consiste em uma seção intermediária que inclui um relógio e ícones que comunicam o *status* de determinados programas e das configurações do computador.
- (B) É o portão de entrada para programas, pastas e configurações do computador; o local onde se iniciará ou abrirá itens.
- (C) É a barra longa horizontal na parte inferior da tela, utilizada para manter o controle das janelas.
- (D) Permite desfazer (reverter) ações ou erros cometidos pelos programas.
- (E) Trata-se de um programa que amplia a tela do computador, facilitando a leitura.

ATUALIDADES Questões de 23 a 25

QUESTÃO 23

O uso do álcool, do tabaco e de outras drogas é um desafio constante para as políticas públicas. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que corresponde ao perfil da população brasileira em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas.

- (A) O número de mulheres consumindo bebida alcoólica tem aumentado tanto que o percentual de mulheres que consomem álcool com frequência é muito próximo ao de homens.
- (B) Os casos de violência doméstica contra a mulher em que o agressor tenha ingerido bebida alcóolica são raros.
- (C) Após a sanção da Lei Antifumo, não há registro significativo de mortes por câncer no Brasil, nos últimos cinco anos, causadas pelo tabaco.
- (D) Metade da população brasileira consome bebida alcoólica com frequência e praticamente um quarto desse grupo bebe de forma nociva, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas são alcoolistas no País.
- (E) Os acidentes e as violências decorrentes do uso de drogas estão em primeiro lugar no *ranking* das causas de óbito entre pessoas acima de 65 anos de idade em nosso País.

QUESTÃO 24

Pesquisas recentes realizadas pelo Ministério da Saúde demonstram que praticamente metade da população brasileira está obesa. A respeito do perfil alimentar e nutricional da população brasileira, assinale a alternativa correta.

- (A) O hábito de consumir carnes com excesso de gordura é mais frequente em mulheres que em homens.
- (B) Na fase adulta, o consumo regular de frutas e hortaliças, ou seja, em cinco ou mais dias da semana, tende a diminuir com o aumento da idade.
- (C) Menos da metade da população brasileira consome regularmente frutas e hortaliças, ou seja, em cinco ou mais dias da semana.
- (D) A frequência do consumo de carnes com excesso de gordura tende a aumentar quanto maior for a idade da pessoa e com mais anos de escolaridade.
- (E) A frequência do hábito de consumir leite integral é muito reduzida, não passando de 20% da população adulta. Em ambos os sexos, o consumo de leite integral tende a elevar-se com o aumento da idade.

QUESTÃO 25

Brasília possui ótimas opções para passeios ao ar livre. Os seus parques atraem pessoas interessadas na prática de exercícios físicos, no lazer em família e na observação das belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) No Parque Ecológico Água Claras são encontrados gansos, tucanos, capivaras, e bem-te-vis que vivem dentre os ipês, ingás e muitas outras árvores frutíferas, que foram plantadas por antigos chacareiros que ali habitavam antes da implantação do parque.
- (B) O Parque Nacional de Brasília, localizado em uma região divisória das bacias hidrográficas Amazônica, do Prata e do São Francisco, é também conhecido como Água Mineral. Ele tem uma vasta área de preservação ambiental, oferece duas piscinas de água mineral e corrente, espaço para piqueniques à sombra de árvores, além de passeios e trilhas nas matas.
- (C) O Jardim Botânico de Brasília está localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele possui vegetação nativa em excelente estado de conservação, jardins temáticos e reserva ecológica destinada à pesquisa e preservação do cerrado.
- (D) O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, mais conhecido por Parque da Cidade, está localizado entre a Asa Sul e o Setor Sudoeste e é um dos maiores parques urbanos do mundo. É um dos principais centros de lazer ao ar livre da cidade e concentra quadras de esportes, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico e pistas de caminhada, patinação e ciclismo.
- (E) A Torre de TV Digital fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem ao padre italiano João Belchior Bosco, que sonhou existir, entre os paralelos 15° e 20°, uma terra em que leite e mel jorriam em grande abundância. Do local, tem-se uma vista panorâmica da área central de Brasília e do Palácio da Alvorada.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que **não** indica um princípio da estratégia de Saúde da Família.

- (A) Integralidade.
- (B) Intersetorialidade.
- (C) Responsabilização e não vinculação da equipe com a população adscrita.
- (D) Territorialização e adscrição de clientela.
- (E) Participação e controle social.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade do dimensionamento do pessoal de enfermagem.

- (A) A inadequação numérica e qualitativa dos recursos humanos de enfermagem, que lesa a clientela no seu direito de assistência à saúde livre de riscos.
- (B) A previsão do quantitativo e qualitativo de funcionários requerida para atender, direta ou indiretamente, às necessidades de assistência de enfermagem da clientela.
- (C) A definição da quantidade de pessoal suficiente para atender exclusivamente à demanda médica.
- (D) A correção das falhas no sistema de saúde.
- (E) A manutenção da política salarial nivelada em qualquer segmento da assistência de enfermagem.

QUESTÃO 28

De acordo com Bara (1997), em relação à administração de materiais realizada pelo enfermeiro, assinale a alternativa correta.

- (A) Não se pode pensar que a efetividade da administração de materiais é garantia para uma assistência de qualidade, mas principalmente a forma como o enfermeiro se responsabiliza e gerencia os recursos materiais repercute na qualidade da assistência.
- (B) O enfermeiro deve ter o cuidado de não transformar a administração de materiais por ele desenvolvida em uma atividade burocrática que vise unicamente à manutenção dos interesses financeiros da instituição.
- (C) O fato de o enfermeiro participar da implementação de grande parte dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos no hospital coloca-o na condição de desempenhar papel importante na administração de materiais.
- (D) A enfermagem tem como objeto de seu trabalho o processo saúde-doença de indivíduos e coletividades e como finalidade a transformação desse processo saúde-doença, que pode ser expresso por meio da assistência à saúde.
- (E) Os recursos materiais chegam a representar 75% do capital em uma empresa e, em instituições de saúde, significam aproximadamente 45% das despesas.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta de vital importância na auditoria em enfermagem.

- (A) Prescrição médica.
- (B) Exames complementares.
- (C) Evolução de enfermagem.
- (D) Evolução médica.
- (E) Prontuário médico.

QUESTÃO 30

Em 2014, foi incorporada ao calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde a vacina contra HPV para meninas de, a princípio, 11 a 13 anos de idade. Em relação a esse tema, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a quantidade de doses e a rotina de administração.

- (A) Duas doses, sendo a segunda dois anos após a primeira.
- (B) Duas doses, sendo a segunda um ano após a primeira.
- (C) Três doses, sendo a segunda seis meses após a primeira e a terceira dois anos após a primeira.
- (D) Três doses, sendo a segunda seis meses após a primeira e a terceira cinco anos após a primeira.
- (E) Quatro doses, sendo uma a cada seis meses.

QUESTÃO 31

No diagnóstico do diabetes, a hemoglobina glicada é um teste muito importante para a avaliação do controle glicêmico em médio prazo. Esse prazo é de

- (A) 2 a 3 meses.
- (B) 4 a 5 meses.
- (C) 6 a 8 meses.
- (D) 8 a 10 meses.
- (E) 10 a 12 meses.

QUESTÃO 32

Quanto à participação do enfermeiro na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a alternativa correta.

- (A) É obrigatória a participação do enfermeiro na CIPA.
- (B) Os treinamentos deverão ser realizados a cada dois anos, com a obrigatoriedade de serem ministrados pelo enfermeiro.
- (C) A CIPA deve ser instituída por qualquer empresa, independentemente do número de funcionários registrados.
- (D) O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos acerca dos temas abordados.
- (E) Para cada grupo de 20 funcionários contratados pela empresa, é necessária a presença de um enfermeiro.

QUESTÃO 33

De acordo com a classificação diagnóstica da hipertensão arterial de maiores de 18 anos de idade do Ministério da Saúde, são consideradas hipertensão grave (nível 3) as seguintes alterações de pressão arterial sistólica (PAS) e de pressão arterial diastólica (PAD):

- (A) PAD < 85 e PAS < 130 mmHg.
- (B) PAD entre 100 - 109 e PAS entre 160 - 179 mmHg.
- (C) PAD = 99 e PAS = 140 mmHg.
- (D) PAD < 90 e PAS > 140 mmHg.
- (E) PAD > 110 e PAS > 180 mmHg.

QUESTÃO 34

Modelo metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e (ou) prever as necessidades humanas de indivíduos, famílias e coletividades, em face de eventos do ciclo vital ou de problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que aspectos dessas necessidades exigem uma intervenção profissional de enfermagem.

As informações apresentadas correspondem ao conceito de

- (A) avaliação de enfermagem.
- (B) prescrição de enfermagem.
- (C) planejamento de enfermagem.
- (D) processo de enfermagem.
- (E) intervenção de enfermagem.

QUESTÃO 35

Considerando os riscos de contaminação, a cirurgia em um paciente que apresenta quadro febril, abdome plano e rígido, sinal de Blumberg positivo com diagnóstico de apendicite supurada é classificada como

- (A) infectada.
- (B) limpa.
- (C) potencialmente contaminada.
- (D) contaminada.
- (E) potencialmente infectada.

QUESTÃO 36

Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e (ou) persistência justifiquem a permanência do paciente em um dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida, e deve contar com espaço físico adequado para o atendimento à demanda. A esse respeito, os espaços que **não** integram as instalações do CAPS são

- (A) consultórios para atividades individuais, tais como consultas, entrevistas e terapias.
- (B) dormitórios.
- (C) salas para atividades grupais.
- (D) refeitórios.
- (E) espaços de convivência.

QUESTÃO 37

Distúrbio hidroeletrólítico que tem como sintomas de acometimento do sistema nervoso central cefaleia, anorexia, letargia, desorientação, convulsão e coma, e tem como tratamento a infusão de solução salina isotônica ou hipertônica.

Essas informações se referem à

- (A) hipopotassemia.
- (B) hiperpotassemia.
- (C) hiponatremia.
- (D) hipernatremia.
- (E) hipomagnesemia.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa relacionada à assistência de enfermagem nos cuidados paliativos.

- (A) Hospitalização.
- (B) Reanimação a qualquer custo.
- (C) Assistência exclusivamente médica.
- (D) Assistência domiciliar com equipe multidisciplinar.
- (E) Uso de materiais e equipamentos de ponta.

QUESTÃO 39

A África vem passando pelo maior surto de ebola conhecido nos últimos tempos. Quando realiza os cuidados aos pacientes contaminados, o profissional de enfermagem deve utilizar equipamentos de proteção individual e providenciar o isolamento desses pacientes. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O isolamento deve ser aéreo, pois a maior forma de contaminação dessa doença é por via respiratória.
- (B) A porta de entrada do vírus são as mucosas e a pele com lesões de continuidade, portanto o isolamento deve ser de contato com barreiras técnicas.
- (C) Já existe uma vacina capaz de evitar a contaminação, que não é utilizada em razão da falta de recursos econômicos no continente africano.
- (D) Não é necessária a autoclavagem e (ou) incineração das roupas utilizadas pelos contaminados; basta a lavagem simples.
- (E) Dor de garganta, erupção cutânea, petéquias, olhos vermelhos e edemaciados, hematêmese, melenas e epistaxes são todos sintomas relacionados à contaminação por ebola.

QUESTÃO 40

Para o tratamento da Influenza Pandêmica A (H1N1), o Ministério da Saúde recomenda o tratamento com a medicação antiviral oseltamivir. Assinale a alternativa correta quanto à dose desse medicamento a ser administrada duas vezes ao dia, por cinco dias, em pacientes adultos com mais de 40 kg.

- (A) 25 mg.
- (B) 30 mg.
- (C) 45 mg.
- (D) 50 mg.
- (E) 75 mg.

QUESTÃO 41

Considere o caso de pacientes portadores de insuficiência renal crônica (IRC) em hemodiálise por fístula arteriovenosa. Quanto aos cuidados de enfermagem com esse tipo de tratamento, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Verificar radiograficamente a posição antes do uso.
- (B) Não verificar a PA no membro com acesso.
- (C) Auscultar sopro e verificar se há frêmito a cada oito horas.
- (D) Não ocluir totalmente o vaso em caso de sangramento pós-diálise a partir do sítio da agulha.
- (E) Verificar se há roupas apertadas ou contenções no membro de acesso.

QUESTÃO 42

Observe, a seguir, alguns diagnósticos de enfermagem para o portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

- I. Troca gasosa deficiente relacionada ao desequilíbrio entre ventilação e perfusão evidenciada pela cianose.
- II. Eliminação ineficaz das vias aéreas relacionada à broncoaspiração evidenciada por dispneia e tosse.
- III. Intolerância à atividade física relacionada ao aumento da fadiga evidenciada pela dispneia ao menor esforço.

No que se refere à elaboração do plano de cuidados para o paciente, assinale a alternativa que **não** se adequa.

- (A) Avaliar o grau de dispneia e hipóxia.
- (B) Verificar presença de edema em MMSS.
- (C) Treinar a respiração diafragmática.
- (D) Estimular as técnicas de conservação de energia.
- (E) Prevenir infecções.

QUESTÃO 43

Em relação ao enfrentamento do tabagismo no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Com o objetivo de potencializar as práticas antitabagistas no Brasil, as ações são centralizadas no nível federal, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde.
- (B) O tabagismo passivo deixou de ser preocupação para as autoridades em saúde, pois atinge uma parcela pouco significativa da população.
- (C) Por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a abordagem cognitivo-comportamental passa a ser fornecida gratuitamente à população brasileira, a qual combina intervenções cognitivas com treinamento de habilidades comportamentais.
- (D) A participação em programas antitabagistas poderá ser compulsória e indicada por familiares nos casos crônicos.
- (E) O tratamento contra o tabagismo no Brasil é exclusivamente medicamentoso.

QUESTÃO 44

O profissional que trabalha com redução de danos é aquele que

- (A) realiza controle e gerenciamento de riscos na comunidade.
- (B) trabalha com a Defesa Civil prevenindo desastres naturais.
- (C) trabalha junto à população para reduzir danos morais.
- (D) trabalha exclusivamente com prevenção das DSTs.
- (E) desenvolve atividades de sensibilização, conscientização, orientação e acompanhamento de usuários de álcool, fumo e outras drogas, orienta a população quanto ao uso de contraceptivos, acerca do sexo seguro e a respeito do vírus HIV, entre outras funções.

QUESTÃO 45

O conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, define a vigilância

- (A) em saúde.
- (B) epidemiológica.
- (C) sanitária.
- (D) ambiental.
- (E) pública.

QUESTÃO 46

Requisitos	Graus de dependência				
	0	1	2	3	4
Comer/Beber					
Banhar-se					
Vestir-se/Arrumar-se					
Uso do sanitário					
Mobilidade no leito					
Transferências					
Deambulação					
Subir escadas					
Compras					
Preparo das refeições					
Manutenção do lar					

Legenda: 0 = Independente; 1 = Necessita de equipamento auxiliar; 2 = Necessita de auxílio de outros; 3 = Necessidade de auxílio de pessoas e de equipamentos; 4 = Dependente/Incapaz.

Equipamentos Auxiliares: ___ Nenhum; ___ Muletas; ___ Andador; ___ Bengala; ___ Tala/Colete; ___ Cadeira de rodas; ___ Outros.

Fonte: Carpenito-Moyet.¹⁰⁵⁰

A tabela apresentada é utilizada para a avaliação do(a)

- (A) grau de mobilidade.
- (B) capacidade do autocuidado.
- (C) nível de debilidade.
- (D) nível de senilidade.
- (E) viabilidade de alta hospitalar.

QUESTÃO 47

Durante a avaliação de equimoses, nos casos de violência física contra crianças e adolescentes, pode-se definir a idade das lesões considerando sua evolução cromática. Uma lesão que se apresenta esverdeada possui tempo de evolução de

- (A) 1 a 3 dias.
- (B) 4 a 6 dias.
- (C) 7 a 12 dias.
- (D) 13 a 21 dias.
- (E) 22 a 30 dias.

QUESTÃO 48

No caso de abordagem à mulher vítima de violência, durante o acolhimento, o profissional de saúde deve ter a percepção de alguns indicadores. Assinale a alternativa que **não** representa um desses indicadores.

- (A) Transtornos crônicos, vagos e repetitivos.
- (B) Entrada tardia no pré-natal.
- (C) Companheiro muito controlador; reage quando separado da mulher.
- (D) Ansiedade.
- (E) Presença de vômitos em jato.

QUESTÃO 49

O conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às Redes de Atenção à Saúde, define a (o)

- (A) saúde da família.
- (B) hospital dia.
- (C) trabalho de grupo.
- (D) assistência domiciliar.
- (E) saúde do trabalhador.

QUESTÃO 50

Na assistência domiciliar, a relação entre o cuidador e a equipe de atenção básica deve ser harmônica. Em relação ao cuidador e às atividades realizadas por ele, assinale a alternativa correta.

- (A) O cuidador constitui-se atualmente como uma profissão, pois requer cada vez mais formação técnica especializada.
- (B) Para garantir a neutralidade no tratamento, não se recomenda que o cuidador faça parte da família do paciente.
- (C) É recomendável que o cuidador seja orientado pela equipe de atenção básica nos cuidados a serem realizados diariamente no próprio domicílio.
- (D) Não compete ao cuidador a realização de banho completo e higiene íntima.
- (E) Uma atribuição do cuidador é a administração de medicamentos, inclusive em vias parentais, conforme a prescrição.